



Anhänger – Vermietpreise

Beratung und Reservierung: 0680 316 48 08

	Kurzzeitmiete 5 Stunden (in Öff.zeit)*	Ganzer Tag 24 Stunden (Sa. bis 19 Uhr)	Weitere Tage je 24 Std.	-35% Aktion Do. 17 Uhr bis Mo. 9 Uhr	-30 % Aktion Fr. 13 Uhr bis Mo. 9 Uhr	5 Tage je 24 Std.
0)	€ 26,--	€ 26,--	€ 26,--	€ 67,60	€ 54,60	€ 104,--
1-2)	€ 28,--	€ 33,--	€ 28,--	€ 76,05	€ 62,30	€ 117,--
3)	€ 32,--	€ 39,--	€ 32,--	€ 87,75	€ 72,10	€ 135,--
4-5)	€ 39,--	€ 49,--	€ 39,--	€ 107,90	€ 88,90	€ 166,--
6-7)	€ 49,--	€ 59,--	€ 49,--	€ 133,90	€ 109,90	€ 206,--
8-10)	€ 59,--	€ 69,--	€ 59,--	€ 159,90	€ 130,90	€ 246,--
11)	€ 69,--	€ 79,--	€ 69,--	€ 185,90	€ 151,90	€ 286,--
14)	€ 79,--	€ 89,--	€ 79,--	€ 207,35	€ 172,90	€ 326,--

Langzeitmieten auf Anfrage. Alle Preise inkl. MWSt., Kautions mitnehmen, Bezahlung bei Retoure

*) Kurzzeitmiete ist nur innerhalb der Öffnungszeiten möglich

Die Anhänger sind nur haftpflichtversichert, Kaskoversicherung gegen Aufpreis:

Optionale Versicherung: Unfallversicherung ohne Diebstahlversicherung

Preisgruppen 0-8: € 9 / Tag, Wochenende kurz + lang € 20,--, ab 4 Tagen € 5/Tag.

Preisgruppen 9-14: € 12 / Tag, Wochenende kurz + lang € 30,--, ab 4 Tagen € 8 / Tag.

Selbstbehalt: € 300 bei Einachsern, € 500 bei Tandemanhängern.

Kautions in bar oder Bankomat mit 1 % Spesen: € 150 für Nr. 0-7, € 300 für Nr. 8-14, ab 7 Tagen doppelte Kautions

Zubehör: Zurrgurte / Rampen je € 7,50, Motorradgurteset € 12, KFZ-Gurteset € 18, Netz € 10,--.

Reservierung ist von Vorteil. Führerschein mitnehmen!!! Retournieren außerhalb der Öffnungszeiten ist möglich, aber bitte ein Absperrschloss mitnehmen und ein Foto an What's App 0680/3164808 senden.

Bitte bereiten Sie für die Anmietung das „Höchst zulässige Gesamtgewicht“ ihres Autos, die „erlaubte Anhängelast gebremst“ sowie Ihre Führerscheingruppe vor. Wir dürfen die Anhänger nur an berechnete Personen abgeben.

Manche Anhänger können auf unterschiedliche Nutzlasten angemeldet werden. Gerne melden wir diese für € 35,-- Spesenersatz auf Ihre individuellen Bedürfnisse um. Der Anhänger ist grob gereinigt und in Ordnung zu retournieren. Für die Bearbeitung von Strafen wird eine Gebühr von € 25,-- verrechnet.

Reservierte und nicht abgeholte Anhänger werden 4 Stunden nach Zeitüberschreitung storniert

Beschreibungen und techn. Daten siehe unsere „Vermietliste für Anhänger“.

Stand 1.3.2024

Frj. -bis Herbstöffnungszeiten:

Winteröffnungszeiten:

4.3.2024 – 14.12.2024

16.12.2024 – 1.3.2025

Mo. - Fr. 7 – 12³⁰, 13 – 18¹⁵

Mo. 7 – 12³⁰, 13 – 17⁴⁵

Sa. 7 – 12³⁰, 13 – 14⁴⁵ Uhr

Di. – Fr. 8 – 12³⁰, 13 – 17⁴⁵

Sa. 8 – 12³⁰, 13 – 14⁴⁵ Uhr

Firma Florian Schütz ■ Handel und Vermietung

1230 Wien ■ Altmannsdorferstraße 152 ■ Tel.: 0680 316 48 08 ■ Email: office@schuetz-wien.at

UID: ATU 72652818 ■ Bankverbindung: IBAN: AT60 2011 1294 4581 6403

schuetz-wien.at

Vermietliste für Anhänger

Die Außenmaße sind wichtig für die Durchfahrthöhen & -breiten. Achtung: die Belastungen sind Flächenbelastungen, keine Punktbelastungen.

Anhänger bis 750 kg Gesamtgew. sind gebremst oder ungebremst, darüber immer gebremst.

Anhänger **überwiegend mit B-Führerschein**, **eventuell mit B (Code 96)-Führerschein**, **nur mit E-Führerschein**
Eine variable führerscheinspezifische Anmeldung ist bei vielen Anhängern gegen € 35 Spesenersatz möglich.

<u>Kleinanhänger bis 2m:</u>	wendige treibstoffsparende Kleinanhänger, billige Langzeitmiete (Urlaub). Teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.
0a) Minianhänger einfach	Laderaum 1,45 x 1,05 m, Ges.gew. 600 kg, Nutzlast 480 kg, kurze Deichsel, ohne Plane
0b) Minianhänger doppelt	Laderaum 1,5 x 0,9 x 0,67 m, Ges.gew. 600 kg, Nutzlast 480 kg, Standort Floridsdorf
1c) Kleinanhänger	Laderaum 2 x 1,07 m, Ges.gew. 650 kg, Nutzlast 520 kg. ohne Plane,
2d) Kleinanhänger robust	Laderaum 1,95 x 1,15 x 1,15 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 530 kg, ein stabiler, gebremster Stahlanhänger mit niedriger Plane
5e/f) Kofferanh. klein	Ladefl. 2 x 1,1 x 1,5 m, , Doppeltüre hinten plus 1 Seitentüre, Gesamthöhe 2,1m = überwiegend garagengeeignet. 5e: zul. Ges.gew. 850 kg, Nutzlast 480 kg, in Wien 23 5f: zul. Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 630 kg, Standort Floridsdorf

Einachsanhänger bis 2,5m: teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

2c) Planenanhänger klein	Laderaum 2,17 x 1,07 x 1,38 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 519 kg
3f) Kippanhänger klein	Laderaum 2,08 x 1,08 x 0,67 m, , Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 600 kg. ohne Plane
3c) Freizeitanhänger klein	versperrbarer, wasserdichter Laderaum 2,1 x 1,14 x 0,5 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 500 kg, Deckel mit Reling für zusätzlichen Stauraum (Räder, Koffer, Box), gebremst
4a) Freizeitanhänger groß	versperrbarer und wasserdichter Laderaum 2,5 x 1,25 x 0,8 m, Ges.gew. 1100 kg, Nutzlast 790 kg, Deckel mit Reling für zusätzlichen Stauraum (Räder, Koffer, Dachbox,). Auf Wunsch kann das Ges.gew. auf 1300 kg erhöht werden. Standort Floridsdorf
6e) Garagenanhänger 2,5m	Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,4 m, Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 680 kg, Gesamthöhe 200 cm = garagengeeignet, doppelte Bordwände (je 40 cm), mit / ohne Planenaufbau 60 cm
5c) Kofferanhänger gross garagengeeignet	Versperrbarer Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,47 m, Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 500 kg, Gesamthöhe 210 cm = überwiegend garagengeeignet, gebremst
6a) 1-Achs Kipper gebr.	Laderaum 2,5 x 1,25 m, Ges.gew. 1300 kg, Nutzlast 1050 kg, Standort Floridsdorf

Einachsanhänger 2,55 bis 3 m: teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

4b) Anh. doppelte Wände	Laderaum 2,6 x 1,5 x 0,8 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 420 kg, gebremst, ohne Plane
4c) Planenanhänger	Ladefl. 2,6 x 1,5 x 1,6 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 420 kg, gebr., Plane premium blau Beide Anhänger können bis zu Gesamtgewicht 1250 kg angemeldet werden.
5a) 1-Achs niedrig	Ladefl. 2,55x1,6x0,9 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 480 kg, niedrige Plane, ungebremst, Standort Floridsdorf
3a/3b) Einachsanhänger	Laderaum 3 x 1,2 x 1,6 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 460 kg, 3a Standort Floridsdorf
5/1-5/3) Hochlader ungebr.	Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 400 kg, Hochlader mit/ohne Plane, 5/1Standort Floridsdorf
6c) Absenkanh, mittel	absenkbares Plateau 2,8 x 1,75 m, Ges.gew. 950 kg, Nutzlast 600 kg, gebremst
6d) 1-Achs, groß, gebr.	Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 900 kg, Nutzlast 530 kg, Hochlader
7h) Garagenanhänger 3m	Laderaum 3 x 1,5 x 1,4 m, Ges.gew. 1300 kg, Nutzlast 840 kg, Gesamthöhe 200 cm = garagengeeignet, doppelte Bordwände (je 40 cm), mit / ohne Planenaufbau 60 cm
7i) Premiumanh. mittelgross Premium rot	Laderaum 2,6 x 1,5 x 1,6 m, zul. Ges.gew. 1100 kg, Nutzlast 770 kg, gebremst Nur hinten zu öffnen, wasserdicht. Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet
12a) Premium-Planenanh.	Ladefl. 2,8 x 1,6 x 1,8 m, zul. Ges.gew. 1200 kg, Nutzlast 840 kg, 3-seitig verschweißte

Premium rot

wasserdichte Plane **nur hinten zu öffnen**. Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet

Zweiachsanhänger 2,55-3m: teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 7a) 2-Achs-klein Laderaum 2,6 x 1,25, Ges.gew. 1750 kg, Nutzlast 1410 kg, ohne Plane
- 7c) 2-Achs-Hochlader Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 1200 kg, Nutzlast 790 kg
- 7j) 2-Achs Planenanh.hoch Laderaum 2,6 x 1,5 x 1,8 m, Ges.gew. 1250 kg, Nutzlast 850 kg, Plane **premium blau**

Großraumanhänger: überwiegend für max. 80 km/h. Variable führerscheinspezifische Anmeldung möglich

- 12b) Anh. Extrahoch,-breit Ladefl. 3,35 x 2 x 2,10 m, Ges.gew. 2000 kg, Nutzlast 1400 kg, 3-seitig verschweißte wasserdichte Plane **nur hinten zu öffnen**, Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet
- 8b) Combolader 4 m Ladefläche 3,95 x 1,68 x 1,97 m, Ges.gew. 1500 kg, Nutzlast 960 kg
- 14b) Transporter 1,8 t große Ladefl. 5 x 2 x 2,1m, Ges.gew. 2.500 kg, Nutzlast 1.820 kg, große Räder für ruhige Fahrt, Außenmaße: b = 2,2 m, h = 2,95 m

Einachs-Spezialanhänger: teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 5m/6c/7g) Absenkanh. absenkbares Plateau, techn Daten siehe unter Motorradanhänger
- 6a) 1-Achs Kipper Laderaum 2,5 x 1,25m, kippbar, Ges.gew. 1.300 kg, Nutzlast 1050 kg, ohne Plane
- 7b) 1-Achs stabil geschlossener versperrbarer Laderaum 2,5 x 1,27 x 1,68 m, 3-fach stabile Stahlwände mit Dach, Rückwand als Auffahrrampe, Ges.gew. 1250 kg, Nutzlast 900 kg, ein idealer Übersiedlungsanhänger für Schachteln
- 7e) Kipper rückwärts Ladefl. 2,6 x 1,5 x 0,3 m, Ges.gew. 1800 kg, Nutzlast 1390 kg, hydraulische Handkipfung

Motorradanhänger: Weitere Anhänger versehen wir gerne mit Schiene (+ € 10/Halterung Miete). Teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 0) Micromoto Leicht und schlank, 1 Schiene 2,1m, Ges.gew. 600 kg, Nutzlast 480 kg.
- 2a) Humer Motorrad Plateau 2,2 x 1,29 m für bis 2 Motorräder, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 550 kg, ungebremst
- 3d) Absenkanh. f. 1 Mot. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 585 kg, schlank und wendig
- 3e/3f) Absenkanh. f. 1 Mot. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 585 kg, schlank und wendig, Plateau absenkbar
- 3g) Absenker + Radträger Ungebremster Anhänger, Plateau **absenkbar**, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 470 kg, Kugelkopf für einen Fahrradträger **Standort Floridsdorf**
- 5m) Absenkanh. klein gebr. absenkbares Plateau 2,7 x 1,6 m, Nutzlast 380 kg, Ges.gew. 750 kg
- 6c) Absenkanh. mittel absenkbares Plateau 2,8 x 1,75 m, Ges.gew. 950 kg, Nutzlast 600 kg,
- 7g) Absenkanh. groß absenkbares Plateau 3,1 x 1,75 m, Ges.gew. 1250 kg, Nutzlast 885 kg, mit oder ohne Plane für multifunktionale Verwendung, Ges.Breite = 2,45 m.
- 5c) Kofferanh. groß gebr. Versperrbarer uneinsichtiger Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,47 m, Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 500 kg, Gesamthöhe 210 cm = überwiegend garagegeeignet

Auto- und Gerätetransporter: max. 80 km/h. Teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 6c+7g) Absenkanhänger für Kleinautos, Oldtimer etc., techn. Daten siehe Mot.anhänger. Demontage Halter € 15
- 10a) Autotransp. light Kipp-Ladefl. 3,9 m lang, Ges.gew. 1300 (990-1500) kg, Nutzl. 900 (600-1100) kg, Winde
- 10b) Autotransp. medium Hydraulisch kippbarer, robuster Universalanhänger in **Premiumqualität** mit Spezial-Parabelfederung und Seilwinde. Ladefl. 4 x 2 m, Ges.gew. 3500 kg, Nutzlast 2630 kg
- 10d) Autotransporter ALU Ladefl. 4,5 x 2 m, Ges.gew. 2200 kg, Nutzlast 1550 kg, Kippanh. mit Auffahrspez., Achtung: ALU-Anhänger sind nicht so verwindungsstabil wie Stahl. **Standort Floridsdorf**
- 14a) Autotransporter extra Hydraulisch kippbarer Hochlader m. Rampe u. Winde, extralang u. extrabreit = 5 x 2,2 m, extra gute Federung (Parabelfeder + Stoßdämpfer), Ges.gew. 3500 kg, Nutzl. 2410 kg, hochgekippte Auffahrrampe

14b) Transporter m. Plane große Ladefl. 5 x 2 x 2,1m, Ges.gew. 2500 kg, Nutzlast 1820 kg, große Räder für ruhige Fahrt, Außenmaße: b = 2,2 m, h = 2,95 m. Autotransporter ideal für heikle Autos oder Oldtimer, **Standort Floridsdorf**

Ges.gew. = höchst zulässiges Gesamtgewicht = Eigengewicht plus zulässige Nutzlast

Wir empfehlen Ihnen: vorbeikommen, ansehen, reservieren.